

LES DEPENDANCES Pour aller plus loin (Juillet 2006)

KOPP P.

L'économie de la drogue.

Paris, La Découverte, 2006, 121 p., nouvelle éd.

Cet ouvrage analyse les politiques publiques mises en œuvre pour enrayer la consommation et le trafic des drogues illégales. A cette fin, il utilise et discute les instruments habituels de l'analyse économique. Quel est le niveau de consommation de drogue ? Comment les prix se forment-ils sur le marché de la drogue ? La demande est-elle sensible au prix ? Autrement dit, une éventuelle hausse du prix provoquée par la répression des trafiquants entraîne-t-elle une baisse de consommation ? Que peut-on dire de la rationalité des consommateurs de drogue ? Comment peut-on évaluer les politiques anti-drogues : prohibition, légalisation, distribution contrôlée, etc... ? Peut-on préciser les contours d'une politique qui permettrait de maximiser le bien-être de la collectivité ? Quelles sont les motivations qui président aux choix publics ? Les moyens mis en œuvre sont-ils adaptés aux objectifs officiellement poursuivis ? (Résumé de l'éditeur)

CONSOMMATION ; COUT ; MARCHÉ DE LA DROGUE ; EPIDEMIOLOGIE ; DEPENALISATION ; DELINQUANCE ; ORGANISATION CRIMINELLE ; REPRESSION ; TRAFIC ; COMPORTEMENT ; POLITIQUE ; OFFRE ; PROHIBITION ; EVALUATION

RICHARD D.

Les drogues

Armand Colin, 2005, (Psychologie, N°128), 125 p.

Le propos de l'ouvrage, tel que défini par l'auteur, est d'approcher de façon synthétique les principales substances psychoactives, qu'il s'agisse de stupéfiants ou non, et de souligner les problèmes liés à leur consommation, aussi bien terme de toxicité clinique que de potentiel addictif. L'ouvrage est introduit par un premier chapitre sur le «Concept des drogues » proposant entre autres diverses classifications des drogues. La présentation des principales drogues fait l'objet du deuxième chapitre. Du cannabis à l'héroïne, en incluant l'alcool et le tabac, la synthèse proposée fournit les informations essentielles sur chaque produit : composition, présentation, histoire, modes d'usages, propriétés pharmacologiques et développe plus particulièrement les conséquences cliniques de l'usage. Le chapitre suivant, analyse les liens ambigus entre les drogues et les médicaments en mettant en exergue deux aspects montrant la complexité de leur intrication : toutes les drogues ont été utilisées comme médicaments par les médecins (ou les chamans) et la plupart des médicaments psychoactifs (dépresseurs ou stimulants du système nerveux central) sont, ou ont pu être, détournés de leur usage thérapeutique. Le dernier chapitre de l'ouvrage s'intéresse aux comportements de consommation. Reprenant les typologies reconnues dans les rapports de référence (Parquet en 1998, Reynaud en 2001), l'auteur développe les différents niveaux de consommations, de l'usage intégré à la dépendance.

PRODUIT ILLICITE ; PRODUIT LICITE ; TOXICITE ; EFFET SECONDAIRE ; PATHOLOGIE ; PHARMACOLOGIE ; TYPE D'USAGE

Le CIRDD PACA est géré par l'Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des Addictions (AMPTA)



Accueil CIRDD PACA : 17 rue du Terras 13002 Marseille

Tél. : 04 96 11 57 66 Fax : 04 91 91 24 03

E-mail : secretariat-cirdd@ampta.org Site www.cirdd-paca.org

Adresse postale : AMPTA – CIRDD PACA BP 92106 13203 MARSEILLE Cedex 01



INSERM

Mise à jour de l'expertise collective "Cannabis. Quels effets sur le comportement et la santé ? "réalisée en novembre 2001.

Publié sur Internet : <http://www.inserm.fr/servcom/servcom.nsf/>, Paris, INSERM, 2004, 13 p.

La première mise à jour concerne l'épidémiologie : les derniers résultats de l'étude quadriennale ESPAD, menée depuis 1993 et qui a pour objectif d'évaluer les consommations de drogues licites et illicites chez les jeunes scolarisés de 16 à 18 ans, permet de retracer l'évolution de la consommation au cours de la dernière décennie. Parmi les garçons de 16-17 ans 47,6% ont consommé au moins 1 fois du cannabis en 2003, ils étaient 20,6% en 1993. Quant aux filles elles sont 41% en 2003 contre 16% en 1993. Une deuxième question débattue récemment dans la communauté scientifique est l'hypothèse de l'escalade selon laquelle la consommation régulière de cannabis pourrait entraîner un risque ultérieur d'usage d'autres drogues. Même si au plan épidémiologique l'augmentation importante de la consommation de cannabis chez les jeunes ne semble pas avoir entraîné une augmentation de la consommation d'héroïne en France à ce jour, la question mérite une attention particulière et plusieurs stratégies d'étude ont été publiées pour tenter d'aborder les différents aspects de la théorie et notamment le modèle animale qui permet de mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques sous-tendant la progression dans l'usage de drogue. Un autre point qui a interpellé les professionnels de santé au cours des derniers mois et qui a donné lieu à des publications est la mise en évidence de liens de causalité entre l'usage de cannabis et des troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie.

CANNABIS ; COMPORTEMENT ; SANTE ; RECHERCHE ; THEORIE DE L'ESCALADE ; PATHOLOGIE ORGANIQUE ; APPAREIL CARDIOVASCULAIRE ; ACCIDENT ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; PSYCHOSE ; SCHIZOPHRENIE ; FACTEUR DE RISQUE ; SENSIBILISATION ; RENFORCEMENT ; RECHUTE

Document Toxibase n ° 404611

INSERM ; ABROUS N. ; AUBIN H. J. ; BERLIN I. ; JUNIEN C. ; KAMINSKI C. ; LE FOLL B. ; LE HOUZEC J. ; LE NOVERE N. ; LEFEVRE P. ; STINUS L. ; TASSIN J. P.

Expertise collective. Tabac : comprendre la dépendance pour agir.

Paris, Ed. Inserm, 2004, 473 p., Autre source de publication : <http://www.inserm.fr>

Près de 12 millions de personnes parmi les 18 à 75 ans en France sont des fumeurs réguliers. Souvent contractée dès l'adolescence, l'habitude tabagique constitue une dépendance pour nombre d'entre eux du fait des propriétés addictives du tabac. L'état des connaissances actuelles permet d'identifier plusieurs pistes de compréhension du phénomène d'installation et de maintien de la dépendance au tabac : action de la nicotine sur le système nerveux central, effets sensoriels de la cigarette, impact sur les fonctions cognitives, susceptibilités génétique et psychologique. Mieux connaître les mécanismes de la dépendance permet de définir avec plus de pertinence les actions à mener pour l'aide à l'arrêt chez les fumeurs et également pour promouvoir une prévention précoce auprès des adolescents, qui sont les plus sensibles à l'installation de la dépendance. Cette expertise collective, réalisée sous l'égide de l'Inserm à la demande de la MILDT, apporte un éclairage scientifique à partir des données les plus récentes qui devraient servir d'appui aux politiques publiques de lutte contre le tabagisme et inciter au développement de la recherche, largement insuffisante dans ce domaine. (Résumé d'éditeur)

TABAC ; EPIDEMIOLOGIE ; NICOTINE ; PHARMACOCINETIQUE ; NEUROBIOLOGIE ; NEUROTRANSMETTEURS ; NEURONE ; MECANISME D'ACTION ; POTENTIEL ADDICTIF ; ANALYSE CHIMIQUE ; RENFORCEMENT ; BIOSENSIBILISATION ; FACTEUR DE VULNERABILITE ; GENETIQUE ; PERSONNALITE ; COGNITION ; EFFET SECONDAIRE ; GROSSESSE ; INITIATION ; DEPENDANCE ; TRAJECTOIRE ; TRAITEMENT ; DIAGNOSTIC

Document Toxibase n ° 207241

REYNAUD M.**Cannabis et santé. Vulnérabilité, dépistage, évaluation et prise en charge.****Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 2004, Monographies, (Monographies), 272 p.**

Le cannabis est au cœur de l'actualité ; la France est désormais le premier pays consommateur de cannabis en Europe ; sa consommation a doublé en France entre les années 1990 et 2000 : on considère que plus de 50% des jeunes de 18 ans ont expérimenté ce produit et qu'environ 20% sont des fumeurs réguliers. Il est ainsi clairement établi que la consommation de cannabis a considérablement augmenté ces dernières années, d'où l'augmentation des complications liées à son usage et, partant, une meilleure connaissance et une prise en charge plus adaptée de ses dommages ; l'accent a aussi été mis sur l'aspect passionnel de cette toxicomanie, le cannabis venant cristalliser des représentations sociales contradictoires : d'une part, la fête, la liberté, la jeunesse, de l'autre l'insécurité, le produit, la délinquance. Il apparaît donc nécessaire de faire un point aussi précis et argumenté que possible sur les effets et les dommages du cannabis, les moyens de repérage et d'évaluation, les possibilités de traitement mais aussi sur les modalités sociales de consommation. C'est tout l'objet de cet ouvrage qui rassemble les données scientifiques les plus récentes et les éléments de pratiques cliniques les plus validés. (A partir du résumé d'éditeur)

CANNABIS ; EPIDEMIOLOGIE ; NEUROBIOLOGIE ; PSYCHOPATHOLOGIE ; PATHOLOGIE ORGANIQUE ; POLYCONSUMMATION ; MILIEU PROFESSIONNEL ; CONDUITE DE VEHICULE ; DEPISTAGE ; PRISE EN CHARGE ; PREVENTION

Document Toxibase n ° 207239

INSERM**Alcool. Dommages sociaux abus et dépendance.****Paris, INSERM, 2003, (Expertise collective), 536 p., fig., tabl.**

Une première expertise collective avait été réalisée par l'INSERM en 2001, qui avait donné lieu à un ouvrage intitulé "Alcool. Effets sur la santé". Ce nouvel ouvrage présente les résultats d'une seconde expertise. Il porte sur les différents contextes d'usage de l'alcool, l'évolution des modes de consommation, les conséquences socioéconomiques des consommations excessives, les déterminants et les traitements de l'alcoolodépendance. Après une analyse très détaillée de la littérature, le groupe d'experts a élaboré des recommandations de prévention et d'éducation à la santé adaptées à l'âge, au sexe, aux différentes situations (conduite automobile, travail...) et aussi aux variations inter-individuelles. Il insiste sur l'importance d'une revalorisation de la prise en charge des patients alcoolodépendants. Cette expertise souligne également la nécessité de développer les travaux en sciences sociales sur l'évolution des modes de consommation, en physiopathologie afin de mieux comprendre les mécanismes de la dépendance et en recherche clinique pour proposer plus de traitements aux patients. En fin de volume, se trouvent six communications rapportant des données issues d'enquêtes diverses. (A partir du résumé d'éditeur.)

ALCOOL ; ABUS ; DEPENDANCE ; SOCIAL ; REPRESENTATION SOCIALE ; MILIEU SOCIOCULTUREL ; MILIEU PROFESSIONNEL ; MILIEU SCOLAIRE ; FACTEUR DE RISQUE ; FACTEUR DE VULNERABILITE ; MODELE ANIMAL ; GENETIQUE ; EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ; COMORBIDITE ; SECURITE ROUTIERE ; COUT SOCIAL ; HISTOIRE ; CULTUREL ; VIOLENCE ; PREVENTION ; TRAITEMENT ; MEDECIN GENERALISTE ; ENQUETE

Document Toxibase n ° 102328

Toxibase, Crips Ile de France**L'usage problématique de cannabis****Revue Toxibase, 2003, (n°spécial Toxibase-Crips, 12, Déc.2003), accessible sur le site <http://www.toxibase.org>.**

L'histoire de la consommation du cannabis en France est déjà très ancienne et pourtant ce produit provoque toujours les mêmes passions, entre diabolisation et banalisation. Depuis la description de l'ivresse cannabique, en 1845, par Moreau de Tours et la jouissance éprouvée par Baudelaire, l'évolution des usages, des représentations sociales, de la prise en charge clinique et bien sur de la loi ont très rarement pût s'affranchir de cette vision bipolaire. Le discours sur le cannabis est en train de changer. Les connaissances sur ce produit, mêmes insuffisantes, progressent. L'augmentation importante de la consommation nécessite une

approche nouvelle dans la prévention et la prise en charge qui prenne en compte la complexité des usages, au moment où la révision de la loi fait l'objet d'un consensus assez large. La question des usages problématiques de cannabis, sans que ce concept soit encore suffisamment défini, est aujourd'hui une priorité de santé publique. Ce dossier proposé par le CRIPS-Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida Ile de France et le Réseau national d'information et de documentation TOXIBASE a pour objectif de mettre en perspective la question des usages problématiques à partir des données les plus récentes de la littérature scientifique et avec des experts reconnus sur ce sujet. Il ne prétend évidemment pas remplacer les études et rapports spécifiques qui ont été consacrés à cette question ces dernières années mais il vise à contribuer au débat avec les spécialistes et aussi avec tous les professionnels intervenant dans le domaine médical, social, de l'éducation, de la prévention et de la sécurité publique. Ce dossier présente 10 articles réalisés par des auteurs spécialisés, une sélection de ressources Internet sur le cannabis et une bibliographie thématique. (A partir du résumé de la revue)

CANNABIS ; ABUS ; DEPENDANCE PHYSIQUE ; DEPENDANCE PSYCHIQUE ; COMORBIDITE ; EPIDEMIOLOGIE ; JEUNE ; FACTEUR DE VULNERABILITE ; FACTEUR DE RISQUE ; TEST ; DIAGNOSTIC ; DEPISTAGE ; PRISE EN CHARGE ; CANCER ; TROUBLES DU COMPORTEMENT ; ADOLESCENT ; SECURITE ROUTIERE ; INTERNET

Document Toxibase n ° 207244

MOREL A. ; HERVE F. ; FONTAINE B

Soigner les toxicomanes.

Paris, Dunod, 2003, (Psychothérapies), 320 p.

Loin d'être un catalogue de recettes ou de préceptes qu'il suffirait d'appliquer, cet ouvrage essaie de rassembler des données et d'apporter une vue d'ensemble sur des analyses et des pratiques fort diverses. Une place privilégiée est faite à la clinique des toxicomanies en tant qu'expérience vécue et rapport au monde particulier, car l'analyse de ce rapport au monde permet de déterminer les axes de soin : à la fois dans son intentionnalité, ses modalités et ses cadres. Au vu des changements opérés dans le domaine des addictions, l'auteur a revu, réactualisé et augmenté l'ouvrage déjà publié en 1997. L'ouvrage s'organise en 4 parties pour :

- proposer des bases cliniques sur les substances, l'adolescence et la dépendance,
- décrire l'expérience toxicomaniaque (plaisirs et souffrances, argent et délinquance, psychopathologie et complications médicales),
- développer les approches et modèles (biologique, social, psychologique et transdisciplinaire) et enfin
- aborder le soin pour en définir l'intentionnalité, les modalités et les cadres.

PRISE EN CHARGE ; ADOLESCENT ; DEPENDANCE ; PHARMACOLOGIE ; TRAJECTOIRE ; DELINQUANCE ; PSYCHOPATHOLOGIE ; PATHOLOGIE ORGANIQUE ; BIOLOGIE ; SOCIOLOGIE ; PSYCHOLOGIE ; TRAITEMENT ; ACCOMPAGNEMENT ; REINSERTION SOCIALE

Document Toxibase n ° 505855

SANCHEZ M.

Dans l'intimité des drogues.

Autrement, 2003, (218), 1-197

Regards croisés sur les drogues, leurs effets, leur histoire, pour ébrécher certaines idées reçues qui maintiennent dans l'ignorance voire l'indifférence de ce que vivent les toxicomanes et qui alimentent la fiction d'un univers opaque et fascinant. Chaque témoignage concret et individuel de consommateurs, fait l'objet d'une lecture ouverte par un spécialiste, qui met en lumière les comportements, les usages, les souffrances, les dépendances. Ce dialogue inédit, accompagné de regards transversaux d'acteurs de terrain -sociologue, inspecteur de police, intervenant associatif, journaliste...- remet en cause les images stéréotypées que véhiculent nos sociétés : la drogue est un mal que seule l'abstinence peut éradiquer, les consommateurs aimeraient leur vice.... (A partir du résumé d'éditeur.)

USAGER ; TEMOIGNAGE ; REPRESENTATION SOCIALE ; COCAINE ; OPIUM ; HEROINE ; MARCHÉ DE LA DROGUE ; DROGUES DE SYNTHÈSE ; ECSTASY ; CANNABIS ; NEUROBIOLOGIE ; DOPAGE ; ALCOOL

Document Toxibase n ° 102281

VALLEUR M. ; MATYSIAK J. C.

Les addictions. Dépendances, toxicomanies : repenser la souffrance psychique.
Paris, Armand Colin, 2002, (Coll. U. Psychologie), 266 p., fig., index, tabl.

Les dépendances, sous toutes leurs formes, se sont imposées comme les maladies emblématiques de notre temps - telles l'hystérie et les névroses à la fin du XIX^e siècle - et la notion d'addiction est en passe d'en devenir, sans consensus réel entre les spécialistes, la modalité descriptive, sinon explicative. Les discours préventifs mettent en effet ce concept en avant dans le cadre de la lutte contre les ravages imputables au tabac, à l'alcool, ou à d'autres substances, et l'addictologie forme désormais une discipline médicale à part entière, donnant lieu à des formations spécifiques, en psychologie comme dans les cursus d'infirmiers ou de travailleurs sociaux. Un risque apparaît ici: celui que la notion d'addiction finisse par jouer, s'agissant d'un domaine extrêmement sensible à l'impact des représentations sociales, le rôle aussi commode que scientifiquement inconsistant de principe d'explication ultime des conduites concernées, en réalité aussi diverses dans leurs implications qu'elles sont répandues. Le concept d'addiction mérite mieux que cela, mais encore faut-il, en refusant les bénéfices discutables de l'opacité, commencer par en démontrer la pertinence et savoir en pointer aussi les dangers et les limites. C'est ce à quoi s'emploie cet ouvrage. Dans une optique multi-axiale et transdisciplinaire, il fait fond sur les éléments saillants des formes les moins discutées de " pathologies " pour tenter de dégager une vision globale des problématiques liées à la notion d'addiction. La confrontation de différents angles d'approche du problème tend ainsi à rendre caduques les traditionnelles querelles d'écoles entre psychanalyse, biologie, cognitivisme, systémisme, etc., et incite à la construction de modèles intégrés. Mais elle met également en lumière les oppositions entre les points de vue physiologique et psychopathologique sur la dépendance, comme entre les approches quantitatives, de santé publique, et les abords cliniques, individuels. Au-delà de l'exposition des facteurs communs et des différences entre les troubles étudiés et de la présentation des principaux modèles explicatifs, ce livre apporte bien des éléments nécessaires à la clarification et à l'enrichissement des débats actuels en matière de traitement et de prévention. (Résumé d'auteur.)

CLASSIFICATION ; DEFINITION ; HISTOIRE ; MODELE ; USAGE HABITUEL ; ABUS ; DEPENDANCE ; ADDICTION ; TRAITEMENT ; PREVENTION ; PRODUIT ILLICITE ; PRODUIT LICITE ; PRODUIT DE SUBSTITUTION ; SENSIBILISATION ; SEVRAGE ; TOLERANCE ; SEVRAGE ; MANQUE ; PLAISIR

Document Toxibase n ° 505338

LE GARREC S.

Ces ados qui "en prennent". Sociologie des consommations toxiques adolescentes.
Toulouse, P.U.M, 2002, 329 p., graph., ann.

Tabac, alcool, drogues illicites : ces consommations toxiques constituent pour bien des adolescents l'expression d'un mal-être qu'expliquent en partie l'absence de statut social et le manque de réelles responsabilités citoyennes des jeunes d'aujourd'hui . D'où l'existence, chez eux, d'un singulier rapport au temps. L'emprise et la pression du quotidien ne leur permettent pas de vivre sereinement leur présent et rendent du même coup difficile la construction d'un avenir qui leur apparaît comme incertain et angoissant. De sorte que les jeunes, lorsqu'ils consomment du tabac, de l'alcool et des drogues illicites, recherchent et se créent un "temps à-côté"... Quelles sont les trajectoires qui mènent à ces comportements ? Garçons et filles sont-ils "égaux" en la matière ? Comment financent-ils ces pratiques ? Quel rôle joue le groupe dans ces apprentissages ? Quels en sont les lieux, les moments privilégiés ? "Défonce" ou plaisir, quête de limites ou, paradoxalement, d'une forme de stabilité, quelles significations donner à ces expériences ? Enquêtes par questionnaires, entretiens approfondis, observation participante auprès de groupes d'adolescents et de professionnels de la prévention, ont permis à Sophie Le Garrec de répondre à ces questionnements multiples. En réinscrivant la population étudiée et ses pratiques dans le contexte socio-économique et dans les configurations sociétales qui sont les leurs, l'auteur offre ici la première étude sociologique des polyconsommations toxiques adolescentes. (Résumé d'éditeur.)

ADOLESCENT ; CONSOMMATION ; PSYCHOTROPES ; SOCIOLOGIE ; CONDUITE A RISQUE ; MILIEU FESTIF ; ACTIVITE LUDIQUE ; PAIR ; POLYCONSOMMATION ; TRAJECTOIRE

JAMOULLE P.

Familles, quartiers et conduites à risques des jeunes.

Revue Toxibase, 2002, (6), 27-32

Pendant deux années, Pascale Jamouille a mené une étude ethnographique auprès de familles de milieu populaire touchées par les conduites à risques (violence, micro-trafics, tentatives de suicide, addictions ...) dans la région du Hainaut en Belgique. L'étude a fait émerger leur parole et leur regard sur leur histoire. Elle raconte des vies ordinaires dans des quartiers aux marges de l'économie de marché, où l'économie souterraine capte les jeunes entrepreneurs et structure une part toujours plus importante des rapports sociaux. Leurs récits croisent des perturbations des relations sociales, familiales, scolaires et judiciaires. Dans ces contextes, des familles se débrouillent, sortent de l'isolement, trouvent des ressources dans leur environnement et ont preuve d'ingéniosité pour faire face à leur condition. Elles explorent les appuis qu'elles ont trouvés dans le réseau social et les dispositifs d'aide pour faire évoluer leurs contextes de vie et leurs intrigues familiales. A partir de leurs expériences, elles ont réfléchi à la prévention et aux modes d'intervention adaptés. Cette étude montre l'importance de mieux connaître les familles et de s'immerger dans une écoute au plus près des réalités. (Résumé de la revue)

FAMILLE ; QUARTIER ; MILIEU URBAIN ; ETHNOGRAPHIE ; PRECARITE ; TRAFIC ; ECONOMIE PARALLELE ; JEUNE ; TRAJECTOIRE ; SOCIALISATION ; CONDUITE A RISQUE

Document Toxibase n ° 206235

**Ces documents sont consultables au CIRDD PACA
du lundi au vendredi de 14h à 17h,
le matin uniquement sur rendez-vous**