

akunamatata



PRANDELLI®

VIA RANGO, 58

25065 LUMEZZANE BS ITALIA

T +39 030 8920992

F +39 030 8921739


WWW.PRANDELLI.COM

PRANDELLI@PRANDELLI.COM




TUBO E RACCORDI IN POLIPROPILENE COPOLIMERO RANDOM • PIPE AND FITTINGS IN PP-R

CATALOGO PRODOTTI PRODUCTS CATALOGUE






CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE
COPRAX



Ed. 3: 02/09



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE
COPRAX

TUBO COPRAX PN20 (BARRE DA 4 m) • PP-R PIPE COPRAX PN 20 (4 m LENGTH)

MISURA mm	CONFEZIONE m	CODICE
20 x 3.4	100	107.00.02.0
25 x 4.2	100	107.00.02.5
32 x 5.4	40	107.00.03.2
40 x 6.7	20	107.00.04.0
50 x 8.4	20	107.00.05.0
63 x 10.5	16	107.00.06.3
75 x 12.5	12	107.00.07.5
90 x 15	8	107.00.09.0
110 x 18	8	107.00.09.5



TUBO COPRAX PN16 (BARRE DA 4 m) • PP-R PIPE COPRAX PN 16 (4 m LENGTH)

MISURA mm	CONFEZIONE m	CODICE
50 x 6.9	20	107.01.65.0
63 x 8.6	16	107.01.66.3
75 x 10.3	12	107.01.67.5
90 x 12.3	8	107.01.69.0
110 x 15.1	8	107.01.69.5
125 x 17.1	4	107.01.69.6



TUBO COPRAX PN10 (BARRE DA 4 m) • PP-R PIPE COPRAX PN 10 (4 m LENGTH)

MISURA mm	CONFEZIONE m	CODICE
32 x 2.9	40	107.01.53.2
40 x 3.7	20	107.01.54.0
50 x 4.6	20	107.01.55.0
63 x 5.8	16	107.01.56.3
75 x 6.8	12	107.01.57.5
90 x 8.2	8	107.01.59.0
110 x 10	8	107.01.59.5



SOLO PER TRASPORTO DI ACQUA FREDDA • ONLY FOR COLD WATER



TUBO COPRAX + ALUMINIUM (BARRE DA 4 m) • PP-R PIPE COPRAX + ALUMINIUM (4 m LENGTH)

MISURA mm DIMENSION	DIAM. INTERNO mm INNER DIAM.	DIAM. ESTERNO mm OUTER DIAM.	CONFEZIONE m PACKAGING	CODICE CODE
20 x 2.8	14.4	21.7	100	107.00.22.0
25 x 3.5	18.0	26.7	100	107.00.22.5
32 x 4.4	23.2	33.7	40	107.00.23.2
40 x 5.5	29.0	41.7	20	107.00.24.0
50 x 6.9	36.2	51.7	20	107.00.25.0
63 x 8.6	45.8	64.6	16	107.00.26.3
75 x 10.3	54.4	76.6	12	107.00.27.5
90 x 12.3	65.4	91.6	8	107.00.29.0
110 x 15.1	79.8	112.5	8	107.00.29.5
125 x 17.1	97.0	128	4	107.00.29.6



MANICOTTO • WELDING SOCKET

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLLO scatola PACKAGING carton
20	107.10.02.0	10	200
25	107.10.02.5	10	120
32	107.10.03.2	10	80
40	107.10.04.0	5	45
50	107.10.05.0	2	20
63	107.10.06.3	1	20
75	107.10.07.5	1	12
90	107.10.09.0	1	5
110	107.10.09.5	1	5
125	107.10.09.6	1	4



GOMITO 90° • WELDING ELBOW 90°

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLLO scatola PACKAGING carton
20	107.20.02.0	10	150
25	107.20.02.5	10	80
32	107.20.03.2	10	50
40	107.20.04.0	5	25

>>> continua nella pagina seguente • continues on the next page



GOMITO 90° • WELDING ELBOW 90°

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLLO scatola PACKAGING carton
50	107.20.05.0	2	14
63	107.20.06.3	1	8
75	107.20.07.5	1	4
90	107.20.09.0	1	3
110	107.20.09.5	1	2
125	107.20.09.6	1	1

>>> continua dalla pagina precedente • continues from the previous page



GOMITO 90° M/F • WELDING ELBOW 90° M/F

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLLO scatola PACKAGING carton
20	107.26.02.0	10	200
25	107.26.02.5	10	100



art. K26

GOMITO 45° • WELDING ELBOW 45°

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLLO scatola PACKAGING carton
20	107.70.02.0	10	150
25	107.70.02.5	10	100
32	107.70.03.2	10	50
40	107.70.04.0	5	30
50	107.70.05.0	2	20
63	107.70.06.3	1	10
75	107.70.07.5	1	8
90	107.70.09.0	1	3
110	107.70.09.5	1	2
125	107.70.09.6	1	2



art. K70



GOMITO 45° M/F • WELDING ELBOW 45° M/F

art. **K71**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 M x 20 F	107.71.02.0	10	200



TAPPO A CALOTTA • WELDING CAP

art. **K60**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20	107.60.02.0	10	300
25	107.60.02.5	10	200
32	107.60.03.2	10	120
40	107.60.04.0	5	60
50	107.60.05.0	2	40
63	107.60.06.3	1	25
75	107.60.07.5	1	20
90	107.60.09.0	1	10
110	107.60.09.5	1	5
125	107.60.09.6	1	5



RACCORDO A T • WELDING TEE

art. **K30**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20	107.30.02.0	10	120
25	107.30.02.5	10	60
32	107.30.03.2	5	30
40	107.30.04.0	5	20
50	107.30.05.0	2	12
63	107.30.06.3	1	7

>>> continua nella pagina seguente • continues on the next page



RACCORDO A T • WELDING TEE

art. **K30**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
75	107.30.07.5	1	3
90	107.30.09.0	1	3
110	107.30.09.5	1	2
125	107.30.09.6	1	1

>>> continua dalla pagina precedente • continues from the previous page



RACCORDO A T RIDOTTO • REDUCED TEE

art. **K35**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
25 x 20 x 25	107.35.22.5	10	80
32 x 20 x 32	107.35.23.2	5	40
32 x 25 x 32	107.35.33.2	5	40
40 x 20 x 40	107.35.24.0	5	25
40 x 25 x 40	107.35.34.0	5	20
40 x 32 x 40	107.35.44.0	5	20
50 x 20 x 50	107.35.25.0	2	14
50 x 25 x 50	107.35.35.0	2	14
50 x 32 x 50	107.35.45.0	2	14
50 x 40 x 50	107.35.55.0	2	12
63 x 25 x 63	107.35.36.3	1	10
63 x 32 x 63	107.35.46.3	1	8
63 x 40 x 63	107.35.56.3	1	8
63 x 50 x 63	107.35.66.3	1	8
75 x 32 x 75	107.35.47.5	1	5
75 x 40 x 75	107.35.57.5	1	5
75 x 50 x 75	107.35.67.5	1	5
75 x 63 x 75	107.35.77.5	1	5
90 x 63 x 90	107.35.79.0	1	3
90 x 75 x 90	107.35.89.0	1	3
110 x 75 x 110	107.35.89.5	1	2

>>> continua nella pagina seguente • continues on the next page





RACCORDO A T RIDOTTO • REDUCED TEE

art. K35	MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
-----------------	---------------------------	----------------	--	---

>>> continua dalla pagina precedente • continues from the previous page

110 x 90 x 110	107.35.99.5	1	2
125 x 75 x 125	107.35.89.6	1	1
125 x 90 x 125	107.35.99.6	1	1
125 x 110 x 125	107.35.09.6	1	1

RACCORDO A T RIDOTTO • REDUCED TEE

art. K36	MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
-----------------	---------------------------	----------------	--	---

25 x 20 x 20	107.36.32.0	10	70
25 x 25 x 20	107.36.22.5	10	70



RIDUZIONE F/F • REDUCER F/F

art. K40	MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
-----------------	---------------------------	----------------	--	---

25 x 20	107.40.22.5	10	150
32 x 20	107.40.23.2	10	100
32 x 25	107.40.33.2	10	90
40 x 20	107.40.24.0	5	60
40 x 25	107.40.34.0	5	60
40 x 32	107.40.44.0	5	50
50 x 20	107.40.25.0	2	30
50 x 25	107.40.35.0	2	30
50 x 32	107.40.45.0	2	30
50 x 40	107.40.55.0	2	30
63 x 25	107.40.36.3	1	20
63 x 32	107.40.46.3	1	20

>>> continua nella pagina seguente • continues on the next page



RIDUZIONE F/F • REDUCER F/F

art. K40	MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
-----------------	---------------------------	----------------	--	---

>>> continua dalla pagina precedente • continues from the previous page

63 x 40	107.40.56.3	1	20
63 x 50	107.40.66.3	1	20
75 x 32	107.40.47.5	1	14
75 x 40	107.40.57.5	1	14
75 x 50	107.40.67.5	1	14
75 x 63	107.40.77.5	1	14



RIDUZIONE M/F • REDUCER M/F

art. K41	MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
-----------------	---------------------------	----------------	--	---

25 M x 20 F	107.41.32.0	10	150
32 M x 20 F	107.41.42.0	10	150
32 M x 25 F	107.41.42.5	10	150
90 M x 63 F	107.41.96.3	1	14
90 M x 75 F	107.41.97.5	1	8
110 M x 63 F	107.41.06.3	1	8
110 M x 75 F	107.41.07.5	1	8
110 M x 90 F	107.41.09.0	1	6
125 M x 110 F	107.41.09.6	1	2



RACCORDO A SELLA • SADDLE-ON PIECE

art. K47	MISURA Ø derivazione / tubo DIMENSION Ø way / pipe	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
-----------------	---	----------------	--	---

20 / 50	107.47.62.0	10	200
20 / 63	107.47.72.0	10	200
20 / 75	107.47.82.0	10	200
20 / 90	107.47.92.0	10	200
25 / 50	107.47.62.5	10	120
25 / 63	107.47.72.5	10	120
25 / 75	107.47.82.5	10	120
25 / 90	107.47.92.5	10	120
32 / 63	107.47.73.2	10	70
32 / 75	107.47.83.2	10	70
32 / 90	107.47.93.2	10	70
32 / 110	107.47.13.2	5	70
40 / 90	107.47.94.0	5	50
40 / 110	107.47.14.0	5	45





GIUNTO FILETTATO M • MALE ADAPTOR

art. **K11**



MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 1/2"	107.11.22.0	10	80
20 x 3/4"	107.11.32.0	10	60
20 x 3/8"	107.11.12.0	10	80
25 x 1/2"	107.11.22.5	10	80
25 x 3/4"	107.11.32.5	10	60
25 x 1"	107.11.42.5	10	40
32 x 1/2"	107.11.23.2	5	50
32 x 3/4"	107.11.33.2	5	50
32 x 1"	107.11.43.2	5	35
40 x 1.1/4"	107.11.54.0	2	16
50 x 1.1/2"	107.11.65.0	2	12
63 x 2"	107.11.76.3	1	8
75 x 2.1/2"	107.11.87.5	1	5
90 x 3"	107.11.99.0	1	3
110 x 4"	107.11.09.5	1	2
125 x 5"	107.11.09.6	1	1

GIUNTO FILETTATO F • FEMALE ADAPTOR

art. **K13**



MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 1/2"	107.13.22.0	10	100
20 x 3/4"	107.13.32.0	10	60
25 x 1/2"	107.13.22.5	10	100
25 x 3/4"	107.13.32.5	10	60
25 x 1"	107.13.42.5	10	40
32 x 1/2"	107.13.23.2	5	60
32 x 3/4"	107.13.33.2	5	60
32 x 1"	107.13.43.2	5	40
40 x 1.1/4"	107.13.54.0	2	16
50 x 1.1/2"	107.13.65.0	2	14
63 x 2"	107.13.76.3	1	10
75 x 2.1/2"	107.13.87.5	1	6
90 x 3"	107.13.99.0	1	3
110 x 4"	107.13.09.5	1	2
125 x 5"	107.13.09.6	1	1

GIUNTO M FILETTATO M • MALE ADAPTOR

art. **K12**



MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 1/2"	107.12.22.0	10	80
20 x 3/4"	107.12.32.0	10	60
25 x 1/2"	107.12.22.5	10	80
25 x 3/4"	107.12.32.5	10	60
25 x 1"	107.12.42.5	10	40
32 x 1/2"	107.12.23.2	5	70
32 x 3/4"	107.12.33.2	5	45
32 x 1"	107.12.43.2	5	35
40 x 1.1/4"	107.12.54.0	2	16
50 x 1.1/2"	107.12.65.0	2	14
63 x 2"	107.12.76.3	1	8
75 x 2.1/2"	107.12.87.5	1	5

GIUNTO M FILETTATO F • FEMALE ADAPTOR

art. **K14**



MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 1/2"	107.14.22.0	10	100
20 x 3/4"	107.14.32.0	10	70
25 x 1/2"	107.14.22.5	10	100
25 x 3/4"	107.14.32.5	10	70
25 x 1"	107.14.23.2	5	45
32 x 3/4"	107.14.33.2	5	45
32 x 1"	107.14.43.2	5	50
40 x 1.1/4"	107.14.54.0	2	18
50 x 1.1/2"	107.14.65.0	2	14
63 x 2"	107.14.76.3	1	10
75 x 2.1/2"	107.14.87.5	1	6



GOMITO 90° FILETTATO M • WELDING ELBOW 90° MALE

art. **K21**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 3/8"	107.21.12.0	10	80
20 x 1/2"	107.21.22.0	10	80
25 x 3/4"	107.21.32.5	10	50
32 x 1"	107.21.43.2	5	30



GOMITO 90° FILETTATO F • WELDING ELBOW 90° FEMALE

art. **K23**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 3/8"	107.23.12.0	10	70
20 x 1/2"	107.23.22.0	10	80
25 x 1/2"	107.23.22.5	10	80
25 x 3/4"	107.23.32.5	10	50
32 x 3/4"	107.23.33.2	5	35
32 x 1"	107.23.43.2	5	30



GOMITO 90° M FILETTATO F • WELDING ELBOW 90° M/F

art. **K24**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 1/2"	107.24.22.0	10	80



RACCORDO A T FILETTATO M • WELDING TEE MALE

art. **K31**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 3/8" x 20	107.31.12.0	10	80
20 x 1/2" x 20	107.31.22.0	10	70
25 x 3/4" x 25	107.31.32.5	10	40
32 x 1" x 32	107.31.43.2	5	25



RACCORDO A T FILETTATO F • WELDING TEE FEMALE

art. **K33**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 3/8" x 20	107.33.12.0	10	80
20 x 1/2" x 20	107.33.22.0	10	80
25 x 1/2" x 25	107.33.22.5	10	70
25 x 3/4" x 25	107.33.32.5	10	40
32 x 1/2" x 32	107.33.23.2	5	25
32 x 3/4" x 32	107.33.33.2	5	25
32 x 1" x 32	107.33.43.2	5	25



GOMITO 90° FILETTATO F CON STAFFA • FLANGED WALL UNION 90° F

art. **K83**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 x 3/8"	107.83.12.0	10	60
20 x 1/2"	107.83.22.0	10	60





GOMITO 90° FILETTATO F CON STAFFA PER SUPPORTO • FLANGED WALL UNION 90° F FOR METAL HOLDER

art. **K84**

MISURA mm	CODICE	CONF. sacchetto	IMBALLO scatola
20 x 1/2"	107.84.22.0	10	80



GOMITI 90° FILETTATI F CON STAFFA E SUPPORTO METALLICO • COUPLE OF WALL UNION K85 WITH METAL HOLDER

art. **K85**

MISURA mm	CODICE	CONF. sacchetto	IMBALLO scatola
20 x 1/2"	107.85.22.0	1	16



Solo supporto metallico • Metal holder only
104.90.20.1 10

GOMITO 90° FILETTATO F RIBASSATO CON STAFFA • LOWER FLANGED WALL UNION 90° F

art. **K86**

MISURA mm	CODICE	CONF. sacchetto	IMBALLO scatola
20 x 1/2"	107.86.22.0	10	80



MODULO PER GRUPPI ESTERNI • MODULE FOR EXTERNAL GROUPS

art. **K87**

MISURA mm	CODICE	CONF. sacchetto	IMBALLO scatola
20 x 1/2"	107.87.22.0	2	20



CURVA AMPIO RAGGIO • LARGE BEND

art. **K28**

MISURA mm	CODICE	CONF. sacchetto	IMBALLO scatola
20 x 20	107.28.02.0	10	100



COMBINAZIONE CURVA SOPPASSO • KIT FOR CROSS-OVER

art. **K29**

MISURA mm	CODICE	CONF. sacchetto	IMBALLO scatola
20	107.29.02.0	10	40





CURVA DI SOPPASSO • PIPE OVERTAKING

art. **K90**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20	107.90.02.0	10	150
25	107.90.02.5	10	100
32	107.90.03.2	5	70



MANICOTTO ELETTRICO • ELECTRIC WELDING SOCKET

art. **K17**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20	107.17.02.0	10	80
25	107.17.02.5	10	60
32	107.17.03.2	10	40
40	107.17.04.0	5	25
50	107.17.05.0	2	16
63	107.17.06.3	1	10
75	107.17.07.5	1	5
90	107.17.09.0	1	3
110	107.17.09.5	1	2
125	107.17.09.6	1	1



RUBINETTO D'ARRESTO A VITONE • CONCEALED VALVE

art. **K50**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20	107.50.02.0	-	2
20 Lungo • Long	107.50.12.0	-	2
25	107.50.02.5	-	2
25 Lungo • Long	107.50.12.5	-	2
32	107.50.03.2	-	2
32 Lungo • Long	107.50.13.2	-	2
Corpo 20 • Body	107.50.92.0	10	-
Corpo 25 • Body	107.50.92.5	10	-



>>> continua nella pagina seguente • continues on the next page

RUBINETTO D'ARRESTO A VITONE • CONCEALED VALVE

art. **K50**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. scatola PACKAGING carton	IMBALLO scatola PACKAGING carton
>>> continua dalla pagina precedente • continues from the previous page			
Corpo 32 • Body	107.50.93.2	10	-
Vitone 1/2" c/farfalla • Big screw 1/2" with throttle	640.15.03.0	1	-
Vitone 3/4" c/farfalla • Big screw 3/4" with throttle	640.15.03.1	1	-
Vitone 1/2" lungo c/farfalla • Long big screw 1/2" with throttle	640.15.03.5	1	-
Vitone 3/4" lungo c/farfalla • Long big screw 3/4" with throttle	640.15.03.6	1	-
Cappuccio per K50 • Cowl for K50	640.04.00.2	1	-
Rosone • Roset	640.14.01.9	1	-
Solo prolunga per K50 • Only extension for K50	640.18.00.3	1	-



Prolunga e vitone per rubinetto d'arresto • Extension for gate valve K50

20	107.59.00.1	-	-
25	107.59.00.2	-	-

RUBINETTO D'ARRESTO A VITONE C/MANIGLIA • STOP VALVE WITH HANDLE

art. **K50**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. scatola PACKAGING carton	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20 Lungo • Long	107.50.32.0	-	2
25 Lungo • Long	107.50.32.5	-	2
32 Lungo • Long	107.50.33.2	-	2





RUBINETTO D'ARRESTO A SFERA ESTRAIBILE • BALL VALVE

art. **K51**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. scatola PACKAGING	IMBALLO scatola PACKAGING
20	107.51.02.0	-	1
25	107.51.02.5	-	1
Corpo 20	107.51.82.0	-	1
Corpo 25	107.51.82.5	-	1



RUBINETTO D'ARRESTO A SFERA C/LEVA • BALL VALVE WITH LEVER ACTION

art. **K53**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING	IMBALLO scatola PACKAGING
20	107.53.02.0	2	40
25	107.53.02.5	2	30
32	107.53.03.2	2	20



RACCORDO PER FLANGIA • FLANGE CONNECTION

art. **K18**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING	IMBALLO scatola PACKAGING
75	107.18.07.5	1	-
90	107.18.09.0	1	-
110	107.18.09.5	1	-
125	107.18.09.6	1	-



MANICOTTO FLANGIATO • FLANGE

art. **K19**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING	IMBALLO scatola PACKAGING
75	107.19.07.5	1	-
90	107.19.09.0	1	-
110	107.19.09.5	1	-
125	107.19.09.6	1	-
Guarnizione per raccordo flangiato • Gasket for flanged connection			
75	150.20.30.3	1	-
90	150.20.30.4	1	-
110	150.20.30.5	1	-
125	150.20.30.6	1	-



GIUNTO CON CODOLO E DADO FOLLE • ADAPTOR WITH COUPLING

art. **K15**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING	IMBALLO scatola PACKAGING
20 x 1/2"	107.15.22.0	10	80
20 x 3/4"	107.15.32.0	10	80
25 x 3/4"	107.15.32.5	10	60
25 x 1"	107.15.42.5	10	60
32 x 1.1/4"	107.15.53.2	5	35
40 x 1.1/2"	107.15.64.0	2	20
50 x 2"	107.15.75.0	1	12
63 x 2.1/2"	107.15.86.3	1	10



GOMITO 90° CON CODOLO E DADO FOLLE • WELDING ELBOW 90° WITH COUPLING

art. **K25**

MISURA mm DIMENSION	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING	IMBALLO scatola PACKAGING
20 x 3/4"	107.25.32.0	10	80
25 x 1"	107.25.42.5	10	50
32 x 1.1/4"	107.25.53.2	5	30





MANOPOLA CON TAPPO PER COLLAUDO IMPIANTI • KNOB FOR INSTALLATION TEST

MISURA mm	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
1/2" M	107.99.98.7	10	100
3/4" M	107.99.98.8	10	80



BOCCHETTONE IN OTTONE CON CODOLO M IN PP-R • BRASS PIPE UNION WITH WELDING COUPLING

MISURA mm	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
25 x 3/4"	107.91.32.5	10	50
32 x 1"	107.91.43.2	5	40
40 x 1.1/4"	107.91.54.0	2	20
50 x 1.1/2"	107.91.65.0	1	14
63 x 2"	107.91.76.3	1	10



BOCCHETTONE IN PP-R F/F • PLASTIC PIPE UNION 3 PCS. F/F

MISURA mm	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
20	107.92.02.0	10	100
25	107.92.02.5	10	50
32	107.92.03.2	5	40
40	107.92.04.0	2	20
50	107.92.05.0	1	14



SOLO PER IL TRASPORTO DI ACQUA FREDDA • ONLY FOR COLD WATER

BOCCHETTONE IN OTTONE • BRASS PIPE UNION

MISURA mm	DADO SCREW	CODICE CODE	CONF. sacchetto PACKAGING bag	IMBALLO scatola PACKAGING carton
1/2" x 1/2"	1"	107.96.22.0	10	-
3/4" x 3/4"	1.1/4"	107.96.32.5	10	-
1" x 1"	1.1/2"	107.96.43.2	5	-





DIMA PER LIVELLAMENTO GRUPPI • COPRAX WATER LEVEL

CODICE	CODICE
107.99.99.0	107.99.99.0

Tappo per dima • Only plug

640.24.00.1



RASCHIEFFO • SCRAPER

CODICE	CODICE
107.99.60.0	107.99.60.0



UTENSILE CALBRATORE • PEELING TOOL

MISURA mm	CODICE	CODICE
20 / 25	107.99.72.5	107.99.72.5
32 / 40	107.99.74.0	107.99.74.0
50 / 63	107.99.76.3	107.99.76.3
75	107.99.87.5	107.99.87.5
90	107.99.89.0	107.99.89.0
110	107.99.89.5	107.99.89.5
125	107.99.89.6	107.99.89.6



TAGLIATUBO • PIPE CUTTER

MISURA mm	CODICE
fino • untlil Ø 40	107.99.99.9



fino • untlil Ø 63

107.99.99.8



PN 10 fino - untlil Ø 110

PN 16 fino - untlil Ø 75 Ø 50-110

PN 20 fino - untlil Ø 63

PN 10 fino - untlil Ø 125

PN 16 fino - untlil Ø 110 Ø 110-125

PN 20 fino - untlil Ø 90

107.99.99.6



Tagliatubo a lama tonda

POLIFUSORE A 3 POSIZIONI • WELDING MACHINE WITH TOOLS mm 20-25-32

CONFEZIONE COMPOSTA DA CONSISTING OF	CODICE CODE
<ul style="list-style-type: none"> • polifusore con supporto matrici Ø mm 20 - 25 - 32 welding machine dies mm 20 - 25 - 32 • valigetta cm 48x25x13 / metal case cm 48x25x13 	107.99.96.0
<ul style="list-style-type: none"> • solo polifusore con supporto only welding machine 	107.99.90.0
<ul style="list-style-type: none"> • solo valigetta cm 48x25x13 case for welding machine cm 48x25x13 	107.99.91.1



Informazioni tecniche

- Alimentazione 220 Volt - 50 Hertz - Monofase
- Potenza assorbibile 700 Watt
- Plastra a 3 posizioni per misure dal Ø mm 16 al Ø mm 32
- Temperatura di lavoro ca. 260 °C con termostato incorporato

Technical information

- Voltage 220 Volt - 50 Hertz - Single phase
- Power absorption 700 Watt
- Heating plate for 3 dimensions from Ø mm 16 to Ø mm 32
- Operating temperature ca. 260 °C



POLIFUSORE A 1 POSIZIONE • WELDING MACHINE FOR ONE ONLY SIZE

CONFEZIONE COMPOSTA DA CONSISTING OF	CODICE CODE
<ul style="list-style-type: none"> • polifusore con supporto / welding machine • valigetta cm 48x25x13 / metal case cm 48x25x13 	107.99.90.1



Informazioni tecniche

- Alimentazione 220 Volt - 50 Hertz - Monofase
- Potenza assorbita 500 Watt
- Plastra a 1 posizione per misure dal ø mm 16 al ø mm 32
- Temperatura di lavoro ca. 260 °C con termostato incorporato

Technical Information

- Voltage 220 Volt - 50 Hertz - Single phase
- Power absorption 500 Watt
- Heating plate for 1 dimension from ø mm 16 to ø mm 32
- Operating temperature ca. 260 °C

MATRICE PER POLIFUSORE • WELDING TOOL

MISURA mm DIMENSION mm	CODICE CODE
20	107.99.93.1
25	107.99.93.2
32	107.99.93.3
40	107.99.93.4
50	107.99.93.5
63	107.99.93.6
75	107.99.93.7
90	107.99.93.8
110	107.99.93.9
125	107.99.94.2



MATRICE PER RACCORDO A SELLA K47 • DIE FOR SADDLE K47

MISURA mm DIMENSION mm	CODICE CODE
20 / 50	107.97.62.0
20 / 63	107.97.72.0
20 / 75	107.97.82.0
20 / 90	107.97.92.0
25 / 50	107.97.62.5
25 / 63	107.97.72.5
25 / 75	107.97.82.5
25 / 90	107.97.92.5
32 / 63	107.97.73.2
32 / 75	107.97.83.2
32 / 90	107.97.93.2
32 / 110	107.97.93.3
40 / 90	107.97.94.0
40 / 110	107.97.94.1



MATRICE RIPARAFORI • REPAIRING WELDING TOOL

MISURA mm DIMENSION mm	CODICE CODE
7	107.99.94.0
11	107.99.94.1





SAIDATRICE DA BANCO PRISMA • BENCH WELDER PRISMA

	CODICE
	CODE
saldatrice Prisma 90 - ø 20 mm - ø 90 mm bench welder Prisma 90 - ø 20 mm - ø 90 mm	107.99.97.7
saldatrice Prisma 125 - ø 25 mm - ø 125 mm bench welder Prisma 125 - ø 25 mm - ø 125 mm	107.99.97.8



Informazioni tecniche

- Alimentazione 230 Volt - 50 Hertz - Monofase
- Potenza assorbita: 1000 W (Prisma 90) - 1400 W (Prisma 125)
- Temperatura di lavoro ca. 260 °C - regolazione elettr. interna
- Dimensioni:
 - Prisma 90 cm 63x75x48
 - Prisma 125 cm 80x146x135
- Peso:
 - Prisma 90 kg 78
 - Prisma 125 kg 152
- (inclusa cassa per trasporto)

Technical information

- Voltage 230 Volt - 50 Hertz - Single phase
- Power absorption: 1000 W (Prisma 90) - 1400 W (Prisma 125)
- Operating temperature ca. 260 °C
- Dimensions:
 - Prisma 90 cm 63x75x48
 - Prisma 125 cm 80x146x135
- Weight:
 - Prisma 90 kg 78
 - Prisma 125 kg 152
- (packing included)

SAIDATRICE PER MANICOTTI ELETTRICI • WELDING MACHINE FOR ELECTRO COUPLES

	CODICE
	CODE
saldatrice per manicotti elettrici welding machine for electro couples	107.99.97.0



Informazioni tecniche

- Alimentazione 220 Volt ± 10% - 50 Hertz
- Tensione di uscita max 24 Volt
- Potenza assorbita 1000 Watt
- Dimensioni cm 23x32x37
- Peso kg 13
- La saldatrice opera automaticamente
previa selezione del diametro di lavorazione

Technical information

- Voltage 220 Volt ± 10%- 50 Hertz
- Output power max 24 Volt
- Power absorption 1000 Watt
- Dimensions cm 23x32x37
- Weight kg 13
- The machine is automatic operating
under preselection of used pipe size