



## LE S.I.D.A. QU'EN SAVEZ-VOUS ?



**Vous êtes :** un Homme  une Femme  Autre

### **Votre âge :**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 16 ans - 18 ans | <input type="checkbox"/> 19 ans - 24 ans |
| <input type="checkbox"/> 25 ans - 34 ans | <input type="checkbox"/> 35 ans - 44 ans |
| <input type="checkbox"/> 45 ans - 54 ans | <input type="checkbox"/> 55 ans et plus  |

### **1 Différence entre le SIDA et la séropositivité ?**

### **2-Ou'est ce que le SIDA évoque pour vous ?**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Une maladie qui se guérit | <input type="checkbox"/> Une maladie mortelle |
| <input type="checkbox"/> Une longue maladie        |   |

### **3-Comment peut se faire la contamination par le virus du SIDA ?**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> La salive   | <input type="checkbox"/> Les couverts et assiettes          |
| <input type="checkbox"/> La sueur  | <input type="checkbox"/> Le lait maternel                   |
| <input type="checkbox"/> Le sang   | <input type="checkbox"/> Les piqûres de moustiques          |
| <input type="checkbox"/> Les sécrétions vaginales                                | <input type="checkbox"/> Les toilettes publiques            |
| <input type="checkbox"/> Les larmes  | <input type="checkbox"/> Les urines                         |
| <input type="checkbox"/> Les tatouages et piercings                              | <input type="checkbox"/> Serrer la main                     |
| <input type="checkbox"/> Le sperme   | <input type="checkbox"/> Le partage d'un joint ou cigarette |
| <input type="checkbox"/> Le liquide séminal de l'homme                           | <input type="checkbox"/> La fellation et le cunnilingus     |
| <input type="checkbox"/> La pénétration anale                                    | <input type="checkbox"/> La pénétration vaginale            |
| <input type="checkbox"/> Le baiser amoureux                                      | <input type="checkbox"/> Faire la bise                      |
| <input type="checkbox"/> La transfusion sanguine en France depuis 2005           |   |
| <input type="checkbox"/> De la mère à l'enfant pendant la grossesse              |   |
| <input type="checkbox"/> Le partage de seringues, aiguilles et pailles souillées |   |

### **4-Quels sont les moyens de prévention du SIDA ?**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Le stérilet             | <input type="checkbox"/> Les spermicides                          |
| <input type="checkbox"/> Le préservatif masculin | <input type="checkbox"/> Le préservatif féminin                   |
| <input type="checkbox"/> La pilule               | <input type="checkbox"/> Le retrait                               |
| <input type="checkbox"/> Le diaphragme           | <input type="checkbox"/> L'abstinence sexuelle                    |
| <input type="checkbox"/> La fidélité             | <input type="checkbox"/> Le stéribox (pour les usagers de drogue) |

### **5-D'après vous quelles sont les personnes pouvant être infectées par le virus du SIDA ?**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> les hétérosexuels    | <input type="checkbox"/> Les personnes ayant une sexualité libérée |
| <input type="checkbox"/> Les plus de 55 ans   | <input type="checkbox"/> Les jeunes                                |
| <input type="checkbox"/> Les homosexuels(les) | <input type="checkbox"/> Les prostitués (ées)                      |
| <input type="checkbox"/> Les nouveaux - nés   | <input type="checkbox"/> Les drogués (usagers de drogues)          |

### **6- Savez- vous où et comment faire un test de dépistage ?**

( précisez)

### **7-A partir de combien de temps une personne infectée peut-elle transmettre le virus**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Immédiatement |
| <input type="checkbox"/> 1 semaine     |
| <input type="checkbox"/> 1 mois        |

### **8- Il existe des multithérapies, pensez-vous que ce traitement permet :**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> La guérison                                    |
| <input type="checkbox"/> Le ralentissement de l'évolution de la maladie |
| <input type="checkbox"/> De ne plus être contaminant pour les autres    |

### **9 Avez-vous déjà fait un dépistage et une confirmation ?**

- |                                    |                                     |                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui les 2 | <input type="checkbox"/> Non 1 seul | <input type="checkbox"/> Non aucun |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|

### **10- Qu'elles sont les sources d'informations qui vous ont apporté le plus de renseignements ?**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Les émissions de télévision       | <input type="checkbox"/> Les associations        |
| <input type="checkbox"/> Les journaux                      | <input type="checkbox"/> Les brochures           |
| <input type="checkbox"/> École, collège, lycée, université | <input type="checkbox"/> Les affiches            |
| <input type="checkbox"/> Les parents                       | <input type="checkbox"/> Les spots de prévention |

### **11-Si les préservatifs sont des moyens de prévention contre le Sida, selon vous pourquoi ne sont ils pas plus utilisés ?**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Le prix       | <input type="checkbox"/> L'utilisation           | <input type="checkbox"/> Le manque de sensation        |
| <input type="checkbox"/> Dur à trouver | <input type="checkbox"/> Le manque d'information | <input type="checkbox"/> La confiance en le partenaire |
| <input type="checkbox"/> La honte      |  |  |